

Informationsblatt zur Unterspritzung mit Hyaluron und Botulinumtoxin

Keine Unterspritzung erfolgt bei

- akuten lokalen oder systemischen Entzündungen (Pusteln, Herpes, Erkältung etc.)
- Schwangerschaft
- Allergien (bitte vorher Rücksprache)
- laufender oraler Antikoagulation (Blutverdünner), bitte vorher über den Hausarzt klären, ob Umstellung / Pause für 10 Tage vor der Unterspritzung möglich
- laufender immunsuppressiver Therapie (ca. 12 Monate Pause nach Chemotherapie, 14 Tage Pause nach Kortison, Antibiotika)
- Vorbehandlung mit Permanentfillern und nicht resorbierbaren Fäden im gewünschten Injektionsgebiet
- Volumenaufbau mit Fillern in der gleichen Region innerhalb von 4 Wochen oder in einer anderen Region innerhalb von 2 Wochen
- Operationen im Gesichtsbereich innerhalb des letzten halben Jahres

Im Anschluss an die Behandlung mindestens:

- **4 Stunden** Nahrungskarenz, Make-up erst ab dem Folgetag
- **24 Stunden** keine Druckbelastung im unterspritzten Bereich, bei Nasenkorrekturen bis zu 14 Tage
- **48 Stunden** kein Sport
- **1 Woche** keine Sauna, Solarium und intensive Sonne
- **2 Wochen** keine kosmetische Gesichtsbildung, keine Zahnbehandlung, Zahnreinigung oder Bleaching
- **4 Wochen** keine Tätowierung / keine Laserbehandlung in derselben Region
- **6 Wochen** keine geplanten Operationen im Gesichtsbereich